

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2023年 08月 26日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	8.25.9: 51	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	8.25.9: 51	个/L	≤10000	4.9×10^2	
3	菌落总数	8.24.9: 45	CFU/mL	/	87	
4	色度	8.26.9: 57	度	/	10	
5	浑浊度	8.26.9: 57	NTU	/	2.79	
6	臭和味	8.26.9: 57	/	/	无	
7	肉眼可见物	8.26.9: 57	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	8.26.9: 57	mg/L	≤6	1.25	
9	氨氮 (NH ₃ -N)	8.26.9: 57	mg/L	≤1.0	0.026	
10	水温	8.26.9: 57	℃	/	18.0	
11	pH	8.26.9: 57	/	6~9	7.85	
12	电导率	8.26.9: 57	μ S/cm	/	539	
13	溶解氧	8.26.9: 57	mg/L	5	8.93	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	8.25.8: 57	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	8.25.8: 57	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	8.24.8: 53	CFU/mL	100	1	
4	色度	8.26.9: 00	度	15	<5	
5	浑浊度	8.26.9: 00	NTU	1	0.30	
6	臭和味	8.26.9: 00	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	8.26.9: 00	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	8.26.9: 00	mg/L	3	0.98	
9	二氧化氯	8.26.9: 15	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.13	
10	游离氯	8.26.9: 21	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.07	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。